




Case Palletizer

- ✓ 216 000 vajec/hodinu
- ✓ 600 prípadov za hodinu

SANOVO Case Palletizer je špičkový, antropomorfný robotický systém navrhnutý na zefektívnenie paletizácie obalov s bezkonkurenčnou efektívnosťou. Schopný zvládnuť až 800 debien za hodinu (288 000 vajec/hodinu), tento všestranný robot podporuje polovičné krabice, plné obaly, plastové debny, medzivrstvy kartónov, drevené palety a dokonca aj vlastné debny alebo debny*—čím zabezpečuje bezproblémovú integráciu do rôznorodých výrobných prostredí.

So špecializovaným systémom hlavy Case Palletizer zachytáva štyri polovičné puzdrá súčasne, čím zabezpečuje presnú a efektívnu manipuláciu. Voliteľné systémy sledovateľnosti s možnosťou inline váženía a označovania umožňujú úplné sledovanie produktov, zatiaľ čo automatické vyhadzovanie paliet a správa medzivrstiev znižujú manuálnu prácu. Každá rada je vybavená triedením čiarových kódov pre viaceré produktové rady, pričom nezávisle tvorí kompletnú paletu toho istého produktu.

Dostupný v nerezovej umývateľnej konfigurácii (IP67), Case Palletizer spĺňa prísne hygienické normy, vďaka čomu je vhodný aj pre najnáročnejšie výrobné prostredia.

Kľúčové vlastnosti:


- **Všestranné ovládanie:** Podporuje polovičné debny, plné kufre, plastové debny, medzivrstvy a drevené palety.
- **Pripravený na sledovateľnosť:** Označovanie a triedenie čiarových kódov pre úplné sledovanie.
- **Nezávislé riadky:** Každá línia tvorí kompletnú paletu, čo umožňuje flexibilné riadenie produktov.
- **Efektívna automatizácia:** Automatické vyhadzovanie paliet a umiestňovanie medzivrstiev pre efektívnejšie operácie.
- **Hygienický dizajn:** Voliteľná nerezová umývateľná konfigurácia (IP67) pre prísne hygienické požiadavky.
- **Prispôsobiteľné:** Neštandardné obaly alebo debny môžu byť testované z hľadiska kompatibility.

Automatizujte svoj proces paletizácie obalov pomocou SANOVO Case Palletizer, pokročilého riešenia pre vysokorýchlostné, flexibilné a sledovateľné výrobné nastavenia

Odporúčame použiť EggsCargoSystem® od GIORDANO.

Špecifikácie

Počet pruhov	až 6 na robota
Spotreba energie	15-35 kW (podľa konfigurátora)
Tlak vzduchu	6 taktov
Hmotnosť	2500-5000 kg
Certifikácia	CE - UL - CSA
Výška stropu	Minimálne 4,5 metra



Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 *a* **THORNICO**
Company