




Case Palletizer

- ✓ 216.000 eieren/uur
- ✓ 600 kisten/uur

De SANOVO Case Palletizer is een geavanceerd, antropomorf robotsysteem dat is ontworpen om palletisatieprocessen met ongeëvenaarde efficiëntie te stroomlijnen. Deze veelzijdige robot kan tot 800 kisten/uur (288.000 eieren/uur) verwerken en ondersteunt halve kisten, volledige kisten, plastic kratten, karton-tussenlagen, houten pallets en zelfs aangepaste kisten of kratten*—wat zorgt voor naadloze integratie in diverse productieomgevingen.

Met een gespecialiseerd kopsysteem neemt de Case Palletizer vier halve kisten tegelijk op, wat zorgt voor precieze en efficiënte afhandeling. Optionele traceerbaarheidssystemen met inline weeg- en etiketteringsmogelijkheden maken volledige producttracking mogelijk, terwijl automatische pallet-uitwerp en tussenlaagbeheer het handwerk verminderen. Uitgerust met barcodesortering voor meerdere productlijnen, vormt elke lijn onafhankelijk een volledige pallet van hetzelfde product.

Verkrijgbaar in een roestvrijstalen wasbare configuratie (IP67), voldoet de Case Palletizer aan strikte hygiënenormen, waardoor hij geschikt is voor zelfs de meest veeleisende productie-opstellingen.

Belangrijkste Kenmerken:


- **Veelzijdige Behandeling:** Ondersteunt halve kisten, volledige kisten, plastic kratten, tussenlagen en houten pallets.
- **Traceability Ready:** Labelen en barcode-sortering voor volledige tracking.
- **Onafhankelijke Lijnen:** Elke lijn vormt een compleet pallet, wat flexibel productbeheer mogelijk maakt.
- **Efficiënte automatisering:** Automatische pallet-uitwerp en tussenlaag plaatsen voor gestroomlijnde werkzaamheden.
- **Hygiënisch ontwerp:** Optionele roestvrijstalen wasbare configuratie (IP67) voor strikte hygiënevereisten.
- **Aanpasbaar:** Niet-standaard koffers of kratten kunnen worden getest op compatibiliteit.

Automatiseer je palletisatieproces met de SANOVO Case Palletizer, een geavanceerde oplossing voor snelle, flexibele en traceerbare productie-setups

Wij raden aan om EggsCargoSystem® van GIORDANO te gebruiken.

Specificaties

Aantal rijstroken	tot 6 per robot
Stroomverbruik	15-35 kW (afhankelijk van configurator)
Luchtdruk	6 bar
Gewicht	2500-5000 kg
Certificering	CE - UL - CSA
Plafondhoogte	Minimaal 4,5 meter



Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 **THORNICO**
Company