



PrimeLine

- ✓ A partire da 500 - 1.000 litri/ora
- ✓ Diverse capacità disponibili

L'impianto di lavorazione PrimeLine è il punto di ingresso perfetto per le aziende che desiderano entrare nel mercato delle uova liquide. Progettato pensando alla flessibilità e alla crescita, PrimeLine offre una solida configurazione standard con opzioni modulari per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Con capacità produttive a partire da 500 l/h per il Tuorlo d'uovo e 1.000 l/h per il Misto d'uovo intero e l'albume d'uovo, offre una soluzione efficiente e scalabile per impianti di lavorazione degli ovoprodotti di piccole e medie dimensioni.

Costruito per garantire processi di produzione sicuri e stampe di alta qualità, PrimeLine è pronto per Plug N' Produce, semplificando l'installazione e il funzionamento. Il suo layout adattabile e l'ampia gamma di opzioni di ottimizzazione assicurano che si integri perfettamente in qualsiasi ambiente di produzione.

PrimeLine è più di un semplice impianto di lavorazione: è un partner a lungo termine per la tua azienda. Man mano che la tua attività cresce, PrimeLine può espandersi con aggiornamenti modulari, garantendo che le tue capacità di lavorazione si evolvano per soddisfare la crescente domanda e i nuovi requisiti.

Caratteristiche principali:

- **Processo entry-level:** progettato per la produzione su piccola e media scala, offre configurazioni flessibili.
- **Capacità scalabili:** Iniziare con 500 l/h (Tuorlo d'uovo) o 1.000 l/h (Misto d'uovo intero e albume d'uovo) e crescere secondo necessità.
- **Design modulare:** Espandi e adattati alle mutevoli esigenze di produzione con facilità.
- **Plug N' Produce:** Pronto per un'installazione rapida e un funzionamento immediato.
- **Alta qualità del prodotto:** garantisce processi di produzione coerenti e sicuri per prodotti a base di uova liquide di alta qualità.
- **Flessibilità del layout:** Personalizza il sistema per adattarlo al tuo ambiente di produzione e ottimizza il tuo flusso di lavoro.

Entra nel mercato delle uova liquide con PrimeLine, una soluzione economica, scalabile e affidabile per i trasformatori di uova di piccole e medie dimensioni.

Indicazioni

Utilità	Un serbatoio Due serbatoi
Aria compressa	Un serbatoio: 2 Nm3/h Due serbatoi: 2 Nm3/h
Vapore in produzione	Un serbatoio: 35 kg/h Due serbatoi: 35 kg/h
Vapore per la sterilizzazione/picco di pulizia	Un serbatoio: max. 100 kg/h Due serbatoi: max. 100 kg/h
Capacità acqua ghiacciata	Un serbatoio: 6.000 l/h Due serbatoi: 9.000 l/h
Raffreddamento	Un serbatoio: 27 kW Due serbatoi: 29 kW
10,5 kW	Un serbatoio: 10,5 kW Due serbatoi: 13 kW
Picco d'acqua	Un serbatoio: 5.100 l/h Due serbatoi: 5.100 l/h
Acqua per ciclo CIP	Un serbatoio: 3.500 l Due serbatoi: 3.500 l

Tratti somatici



Filtraggio

Filtraggio avanzato con metodo singolo, doppio o automatico.




Raffreddamento

Processo più di 3.000 litri? Scegli un refrigeratore per plater per il tuo prodotto grezzo.



Dosaggio automatico dei prodotti chimici

Dosaggio di linee di acido e liscivia in soluzione chimica per regolare la concentrazione nella PrimeLine. La distribuzione è realizzata con pompe a membrana.



Pompe

All'immagine esistente (pompa centrifuga) si prega di aggiungere l'immagine della pompa a lobi mostrata sopra per il pastorizzatore.



Recupero di calore

Produzione sicura con doppie piastre di sicurezza. È necessaria una maggiore efficienza energetica? Scegli il recupero indiretto del calore.

Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 *a* **THORNICO**
Company