




Case Palletizer

- ✓ 216.000 huevos/hora
- ✓ 600 cajas/hora

El SANOVO Case Palletizer es un sistema robótico antropomórfico de última generación diseñado para agilizar las operaciones de paletización de cajas con una eficiencia inigualable. Capaz de manejar hasta 800 cajas/hora (288.000 huevos/hora), este robot versátil soporta medias cajas, cajas completas, cajas de plástico, capas de cartón, palés de madera e incluso cajas o cajas personalizadas*, asegurando una integración fluida en diversos entornos de producción.

Con un sistema especializado de cabezal, el Case Palletizer recoge cuatro medias cajas simultáneamente, asegurando un manejo preciso y eficiente. Los sistemas opcionales de trazabilidad con capacidades de pesaje y etiquetado en línea permiten un seguimiento completo del producto, mientras que la expulsión automática de palés y la gestión Intercalado reducen el trabajo manual. Equipada con clasificación por códigos de barras para múltiples líneas de productos, cada línea forma de forma independiente una paleta completa del mismo producto.

Disponible en configuración lavable de acero inoxidable (IP67), el Case Palletizer cumple con estrictos estándares de higiene, lo que lo hace adecuado incluso para los montajes de producción más exigentes.

Características clave:


- **Manejo versátil:** Soporta medias maletas, cajas completas, cajas de plástico, intercapas y palés de madera.
- **Trazabilidad lista:** Etiquetado y clasificación de códigos de barras para seguimiento completo.
- **Líneas independientes:** Cada línea forma un palé completo, lo que permite una gestión flexible del producto.
- **Automatización eficiente:** Expulsión automática de paletes y colocación de Intercalado para operaciones optimizadas.
- **Diseño higiénico:** Configuración opcional de acero inoxidable lavable (IP67) para requisitos estrictos de higiene.
- **Personalizable:** Se pueden probar fundas o cajas no estándar para comprobar su compatibilidad.

Automatiza tu proceso de paletización de cajas con el SANOVO Case Palletizer, una solución avanzada para montajes de producción rápidos, flexibles y rastreables

Recomendamos utilizar EggsCargoSystem® de GIORDANO.

Características técnicas

Número de carriles	hasta 6 por robot
Consumo eléctrico	15-35 kW (dependiendo del configurador)
Presión del aire	6 compás
Peso	2500-5000 kg
Certificación	CE - UL - CSA
Altura del techo	Mínimo 4,5 metros



Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 **THORNICO**
Company